

# All In One LED Touch Screen TB900



- ❖ เป็นจอรับแบบ ALL IN ONE Touch Screen ชนิด LED แบบ 2 ระบบปฏิบัติการ คือ Windows 11 Pro และ Android 9.0
- ❖ ขนาดหน้าจอดีตามเส้นเที่ยงมุม ขนาด 65 นิ้ว
- ❖ เป็นจอรับภาพที่รวม LED TV คอมพิวเตอร์ และการทำงานแบบ Android รวมเป็นหนึ่งเดียว และสามารถทัชสกรีนหน้าจอให้เกิดการตอบสนองตามคำสั่งแทนเมาส์ (Interactive)
- ❖ มีความละเอียดแบบ 4K ( 3840\*2160 Pixels)
- ❖ ความไวในการตอบสนองต่อการสัมผัสและแสดงผล 4 มิลลิวินาที
- ❖ มุมมองในการมองภาพทั้งแนวตั้งและแนวนอนในระดับ 178° \*178°
- ❖ ความเข้มของการส่องสว่างต่อพื้นที่หนึ่งตารางเมตรอยู่ที่ 590 cd/m<sup>2</sup>
- ❖ ความคมชัด ( Contrast Ratio ) อยู่ที่ 5000 : 1
- ❖ ลำโพงซ้าย-ขวา แบบ Stereo กำลังขับด้านละ 18W\*2
- ❖ จอเป็นระบบทัชสกรีนที่รองรับการสัมผัสพร้อมกัน 20 จุด
- ❖ มีปุ่ม Short Cut ในหน้าจอหลัก (Home) 4 คำสั่ง และฟังก์ชันควบคุมการทำงานเครื่องและเมนูสำหรับควบคุม 8 คำสั่ง
- ❖ มี OPS i5 Speed 3.7 GHz, GPU Xe Iris, Ram 16 GB, SSD M.2 256 GB, Windows 11 Pro
- ❖ มีกล่องควบคุม Android CPU Cortex A73\*4 Speed 1.5 GHz Ram 4 GB/Rom 64 GB Android Version 9.0
- ❖ สามารถแชร์หน้าจอ Smart Phone Tablet หรือคอมพิวเตอร์ แชร์ได้สูงสุด 9 หน้าจอ
- ❖ มีโปรแกรมควบคุมการขีดเขียนสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Android
- ❖ สามารถเลือกโหมดการแสดงผลภาพได้โดยการสัมผัสหน้าจอ
- ❖ สามารถเลือกโหมดการแสดงผลเสียงได้โดยการสัมผัสหน้าจอ
- ❖ มีโปรแกรมแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์ และค้นหาอัตโนมัติไปยัง Google
- ❖ รองรับการเปลี่ยนภาษาได้ 15 ภาษา
- ❖ มีคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ
- ❖ ชุดขาตั้งจอทีวี แบบเลื่อนเคลื่อนที่ได้ สามารถล็อกได้



Windows 11

| <i>Display</i>              |   |
|-----------------------------|---|
| <i>Model</i>                | LE065/75/86MD   |
| <i>Diagonal Size</i>        | 65"75"86" ( All In One LED TV Touch Screen / 2 System)/Interactive LED+OPS+Android  |
| <i>Brightness</i>           | 590cd/m <sup>2</sup>  |
| <i>Contrast Ratio</i>       | 5000 : 1  |
| <i>Panel Type</i>           | TFT   |
| <i>Backlight</i>            | Direct LED ( DLED )   |
| <i>Resolution</i>           | 4K UHD ( 3840*2160 )  |
| <i>Aspect Ratio</i>         | 16 : 9 Can Change 4:3 by OPS  |
| <i>Response Rate</i>        | 4m/s  |
| <i>Refreshing Frequency</i> | 60Hz  |
| <i>Viewing Angle</i>        | 178° H 178° V   |
| <i>Backlight Life Time</i>  | 50,000 HRS  |
| <i>Display Colors</i>       | 10 bit ( 1.07B )  |
| <i>Glass</i>                | 3mm Anti-Glare Tempered Glass with Zero Bonding, Mohs 7 pts<br>(กระจกเทมเปอร์ทั้งแผ่น รองรับการกระแทกมากกว่ากระจกธรรมดา 5 เท่า เวลาแตกเป็นเม็ดละเอียด มีความปลอดภัย ) |

| <i>Interactivity</i>        |   |
|-----------------------------|---|
| <i>Touch Technology</i>     | Infrared  |
| <i>Touch Points</i>         | 20-point writing / 20-point touch                 |
| <i>Touch Resolution</i>     | 32768*32768 Pixel                                 |
| <i>Response Rate</i>        | <4ms ( Single touch )<br><10ms (max touch inputs) |
| <i>Touch Accuracy</i>       | ≤1mm  |
| <i>Recognition</i>          | Finger or Passive Stylus                          |
| <i>Writing Height</i>       | 2mm   |
| <i>Minimum Touch Object</i> | 1.5mm   |
| <i>Supported O.S</i>        | Windows 11 Pro / Android 9.0 / Chrome OS / Linux  |

| <i>Power</i>         |                    |
|----------------------|--------------------|
| <i>Model</i>         | LE065/75/86MD      |
| <i>Volt age</i>      | 100-240V, 50-60 Hz |
| <i>Maximum Power</i> | ≤450W              |
| <i>Standby Power</i> | ≤0.5W              |

| <i>Physical Specifications</i>         |                               |
|--|-------------------------------|
| <i>Model</i>                           | LE065MD                       |
| <i>Net Weight</i>                      | 43Kg±1Kg                      |
|  | 50Kg±1Kg                      |
| <i>Product Size(mm)<br/>(W*H*D)</i>    | 1486*<br>914*97               |
| <i>Packing Size(mm)<br/>(W*H*D)</i>    | 1563*<br>1000*190             |
| <i>VESA<br/>Hole<br/>Position (mm)</i> | 4-M8 Screw<br>hole<br>500*400 |

| <i>Environmental</i>       |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <i>Working Temperature</i> | 0°C ~ 40°C                   |
| <i>Storage Temperature</i> | -20°C ~ 60°C                 |
| <i>Working Humidity</i>    | 20%~80% RH<br>Non-Condensing |
| <i>Storage Humidity</i>    | 20%~90% RH<br>Non-Condensing |

**Connectivity**

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| <b>Front</b>             | USB 3.0 (Android & PC)                           | 3 |
|                          | Type-C   | 1 |
|                          | HDMI IN  | 1 |
|                          | Touch-USB ( อยู่ด้านหน้าเครื่อง)                 | 1 |
|                          | Button   | 1 |
| <b>Input</b>             | Lan(RJ-45)                                       | 1 |
|                          | HDMI   | 2 |
|                          | VGA (15-pin D-Sub)                               | 1 |
|                          | AV   | 1 |
|                          | YPBPR  | 1 |
|                          | DP (Display Port)                                | 1 |
|                          | Type-C   | 1 |
|                          | RS232  | 1 |
|                          | USB3.0   | 1 |
|                          | USB2.0   | 1 |
|                          | Audio In (VGA)                                   | 1 |
|                          | Touch-USB ( อยู่ด้านหลังเครื่อง)                 | 1 |
|                          | Mic  | 1 |
| <b>Outport</b>           | LAN  | 1 |
|                          | HDMI Out   | 1 |
|                          | Earphone (Audio)                                 | 1 |
|                          | Optical SPDIF                                    | 1 |
| <b>Hotspot</b>           | Yes  |   |
| <b>Bluetooth</b>         | 5.0  |   |
| <b>Wi-Fi</b>             | 802.11 a/b/g/n/ac embedded (2.4G/5G Dual module) |   |
| <b>Built In Speakers</b> | Stereo 18W*2                                     |   |

**Android**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>CPU Framework</b>       | Cortex A73*4 |
| <b>CPU Processor Speed</b> | 1.5GHz       |
| <b>GPU</b>                 | MaliG71-M3P  |
| <b>Ram</b>                 | 4GB DDR4     |
| <b>Rom</b>                 | 64GB         |
| <b>OS Version</b>          | Android 9.0  |

**OPS ( Open Pluggable Specification)**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>CPU / GPU</b>                | Intel®Core i5 Speed 3.7GHz/<br>Xe Iris |
| <b>Memory</b>                   | 16GB DDR4                              |
| <b>HDD</b>                      | SSD M.2 : 256 GB                       |
| <b>USB3.0</b>                   | 6                                      |
| <b>HDMI</b>                     | 1                                      |
| <b>DP Output</b>                | 1                                      |
| <b>VGA</b>                      | 1                                      |
| <b>Network</b>                  | Lan (IEEE802.11 b/g/n) +Wi-Fi          |
| <b>USB Type C</b>               | 1                                      |
| <b>Audio</b>                    | 1 Mic In, 1 Line Out                   |
| <b>Keyboard +Mouse Wireless</b> | 1                                      |
| <b>OS Version</b>               | Windows 11 Pro                         |

**Other**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Source Input</b>              | สามารถเลือกช่องสัญญาณ Input โดยการกดเลือกจากหน้าจอและแสดงตัวอย่างของสัญญาณที่เลือกรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ที่ความละเอียด XGA และ WUXGA |
| <b>Shortcut (Home)/ Function</b> | มีปุ่ม Shortcut 4 คำสั่ง / ฟังก์ชันควบคุมการทำงานของเครื่องและมีเมนูควบคุม 8 คำสั่ง   |
| <b>Lock</b>                      | มีฟังก์ชันล็อกหน้าจอ  |
| <b>Share Screen</b>              | มีโปรแกรมแชร์หน้าจอได้สูงสุด 9 หน้าจอรองรับ Smartphone, Tablet, Notebook, PC  |
| <b>Remote</b>                    | มีรีโมทควบคุมการทำงานกระดาน<br>All In One LED   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Software            |   |
| Android Version 9.0 | โปรแกรมนำเสนองาน สามารถขีด เขียน เปลี่ยนสี เปลี่ยนขนาดเส้น เปลี่ยนปากกาชนิดต่างๆ และลบได้   |
| Windows 11 Pro      | <p>มีโปรแกรมรองรับฟังก์ชัน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ฟังก์ชันปากกา สามารถขีด เขียนที่หน้ากระดาน มีรูปแบบปากกาให้เลือก 10 แบบ สามารถเลือกสี ขนาดเส้น ความโปร่งใส หรือปรับเส้นอัตโนมัติ</li> <li>2.มีฟังก์ชันรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิตแบบสำเร็จรูป 6 รูปแบบ</li> <li>3.มีฟังก์ชันเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ ในการสร้างรูปทรงต่างๆ เช่น ไม้บรรทัด เครื่องวงกลม สามเหลี่ยม 30° สามเหลี่ยม 45° และวงเวียน</li> <li>4.มีฟังก์ชันเพื่อการซูม IN / Out ภาพได้ แบบเฉพาะตำแหน่ง</li> <li>5.มีฟังก์ชันการแทรกภาพเคลื่อนไหวจากกล้อง Webcam และ Visualizer</li> <li>6.มีฟังก์ชันในการกลับไปหน้าหลักของหน้าจอ และสามารถเขียนเน้นเป็นข้อความหรือลบข้อความบนหน้าจอหลักได้</li> <li>7.มีฟังก์ชันพื้นหลังที่เป็นรูปแบบหน้ากระดาษชนิดเส้นเพื่อใช้ในการเขียน 15 รูปแบบ และหน้าปกสำเร็จรูป 5 รูปแบบ</li> <li>8.เพิ่มหน้ากระดาษการใช้งาน และสามารถเรียกกลับมาใช้งาน หรือลบหน้าที่เพิ่มไว้ก่อนหน้าได้</li> <li>9.มีฟังก์ชันแหล่งเก็บข้อมูลที่เป็นรูปภาพ จำนวน 45 ชนิด ประมาณ 5,000 ภาพ</li> <li>10.สามารถสั่งพิมพ์ข้อความหรือภาพที่นำมาประกอบบนหน้าจอ และสั่งพิมพ์ได้โดยเชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์</li> <li>12.สามารถบันทึกการใช้งานที่ขีดเขียน หรือภาพที่นำมาประกอบ พร้อมเล่นย้อนหลังได้</li> <li>13.สามารถบันทึกภาพเป็นไฟล์ต่าง ๆ เช่น .DONV, PNG, BMP, GIF, PDF และเปิดไฟล์ต่างๆ ไซร์บนจอได้</li> <li>14.มีฟังก์ชันเพิ่มพื้นที่หน้ากระดาษแบบเลื่อนอิสระได้</li> <li>15.สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาได้ 15 ภาษา</li> <li>16.มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ</li> </ol> |
| Stand               | ขาตั้งผลิตจากเหล็ก สามารถเลื่อนได้ ล็อกได้  |

|  |   |
|--|---|
| ISO  |   |
| บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  | บริษัท สินาทไอที จำกัด ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรอ.) เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นในสังกัดของสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ |
| บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 | บริษัท สินาทไอที จำกัด ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 จาก QAIC Thailand เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ   |
| ศูนย์จำหน่ายสินค้า บริการและซ่อมบำรุง                                  | 90 ซ.ปทุมณกัณฑ์-บ้านขวัญ ถ.ปทุมณกัณฑ์ ต.คองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   |

**CE FC RoHS**

90 ซ.ปทุมณกัณฑ์-บ้านขวัญ ถ.ปทุมณกัณฑ์ ต.คองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110



0614258883

สนใจติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย